



Prefeitura Municipal de Albertina

ESTADO DE MINAS GERAIS - CEP 37.596-000 - CNPJ 17.912.015/0001-29

Rua Luiz Opúsculo, nº290, centro - TELEFAX (35)3446-1300

www.albertina.mg.gov.br

“ATA DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS E DE HABILITAÇÃO DO PROCESSO Nº 49/2022, DISPENSA Nº. 29/2022 - CONTRATAÇÃO DIRETA – ART 75, INCISO II DA LEI 14.133/2021”

No dia vinte e quatro de junho de dois mil e vinte e dois, as nove horas, no setor de licitações da Prefeitura Municipal de Albertina/MG, situado à Rua Luiz Opúsculo, nº 290, Centro, na cidade de Albertina, Estado de Minas Gerais, reuniu-se a Comissão de Contratação designada pelo senhor Prefeito Municipal através da Portaria nº. 6.049/2022 tendo como membros Joelma Aparecida dos Santos, Andressa Opúsculo Tenório e Regiane Minati de Lima para análise das propostas e documentos de habilitação encaminhados via e-mail e protocolados no setor de protocolo da Prefeitura Municipal, referente a dispensa de licitação do art.75, inciso II da Lei Federal 14.133/21, DISPENSA nº. 29/2022, que tem como objeto: Manutenção de aparelhos phisiotonus e laser da sala de fisioterapia da Unidade Básica de Saúde e manutenção de aparelhos calorímetro e phmetro da estação de tratamento de água do Município. Obedecendo a data e horário limite estabelecido no edital para apresentação de propostas e de documentação, verificou-se que as seguinte empresas apresentaram propostas e dumentação para habilitação.

PARTICIPANTE	CPF/CNPJ	FORMA DE APRESENTAÇÃO
FAM LTDA - ME	10.393.891/0001-47	e-mail
JOAO FRANCISCO BOTURA MONTANHANI EIRELI	10.851.911/0001-86	e-mail

Após verificação e rubrica das propostas apresentadas identificou-se que todas as propostas estavam formatadas de acordo com os requisitos exigidos no edital do Processo nº 49/2022, e abaixo da média de preços, sendo todas as propostas classificadas. As empresa apresentaram as seguintes propostas: FAM LTDA – ME, CNPJ: 10.393.891/0001-47, VALOR TOTAL R\$ 669,00 (seiscientos e sessenta e nove reais)

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	11282	SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DAS SAIDAS DE CORRENTE ATRAVES DE ANALISADOR PADRAO CALIBRADOE RASTREADO; VENDA DE 4 CABOS CORRENTE; 8 ELETRODOS 50X30MM; TESTE DE VERIFICAÇÃO FUNCIONAL; LIMPEZA TECNICA GERAL PHYSIOTONUS BIOSET.	SV	1	388,00	388,00



Prefeitura Municipal de Albertina

ESTADO DE MINAS GERAIS - CEP 37.596-000 - CNPJ 17.912.015/0001-29

Rua Luiz Opúsculo, nº290, centro - TELEFAX (35)3446-1300

www.albertina.mg.gov.br

3	11283	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA GERAL SEGUINDO RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE BIOSET; TROCA DO CABO DE FORÇA; TESTE E VERIFICAÇÃO FUNCIONAL; LIMPEZA TECNICA EM LASER BIOSET	SV	1	281,00	281,00
---	-------	--	----	---	--------	--------

JOÃO FRANCISCO BOTURA MONTANHANI EIRELI, CNPJ: 10.851.911/0001-86, VALOR TOTAL R\$ 1.880,00 (mil oitocentos e oitenta reais).

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	11280	SERVIÇO DE CALIBRAGEM EM COLORIMETRO MODELO AQUACOLOR DA FABRICANTE POLICONTROL NUMERO DE SERIE 19023033	SV	1	1.040,00	1.040,00
4	11281	SERVIÇO TROCA DE ELETRODO DE PH, REVISÃO E CALIBRAÇÃO DE PHMETRO MODELO PH250 FABRICANTE NAGLON NUMERO DE SERIE 2839	SV	1	840,00	840,00

Em razão do critério de menor preço unitário, estabelecido previamente na DISPENSA, a empresa FAM LTDA – ME e a empresa JOÃO FRANCISCO BOTURA MONTANHANI EIRELI apresentaram o menor preço por item, tendo sua proposta classificada vencedora. Passou-se então para análise e rubrica dos documentos de habilitação, conforme edital. Após verificação constatou-se as referidas empresas atenderam ao disposto no edital, sendo portanto habilitadas. Nada mais havendo a tratar, encerra-se esta sessão às 9 horas e 40 minutos. Lavrou a presente ata, que depois de lida e aprovada vai assinada pela Comissão de Contratação.

Membros da Comissão de Contratação: Joelma Ap. dos Santos, Andressa Opúsculo Tenório

e Regiane Mianti de Lima