



# Prefeitura Municipal de Albertina

ESTADO DE MINAS GERAIS - CEP 37.596-000 - CNPJ 17.912.015/0001-29

Rua Luiz Opúsculo, nº 290, Centro - TELEFAX (35) 3446-1300

[www.albertina.mg.gov.br](http://www.albertina.mg.gov.br)



## TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO ATA Nº 99/2024

***1º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
QUE ENTRE SI O MUNICÍPIO DE ALBERTINA E MINAS SAUDE E  
CONFORTO DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ: 30.056.510/0001-41***

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 58/2024  
PREGÃO Nº 27/2024  
ATA Nº 99/2024**

O Município de Albertina, com endereço na Rua Luiz Opúsculo, nº 290, Centro, CEP 37596-000, CNPJ 17.912.015/0001-29, isento de inscrição estadual, a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. FELIPE TEODORO SANCHES e a empresa MINAS SAUDE E CONFORTO DISTRIBUIDORA LTDA inscrita no CNPJ 30.056.510/0001-41 com sede no endereço RUA DOMINGOS GROSSO, número 80 bairro VENDA NOVA, cidade BELO HORIZONTE/MG, CEP 31.610-100, neste ato representado por: CESAR HENRIQUE MOREIRA LOPES, portador do CPF [REDACTED] nesta ATA, ajustam o presente aditivo à Ata decorrente do Processo de Licitação nº 58/2024, Pregão Presencial nº 27/2024, sujeitando os contratantes às normas da Lei nº 14.133/21 e as seguintes cláusulas e condições.

### CLÁUSULA I - DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente instrumento a prorrogação de prazo da Ata nº 99/2024, com fundamento na Lei Federal 14.133/21 em seu art. 84 e 107 da Lei Federal 14.133/21, para melhor adequação às finalidades de interesse público.

### CLÁUSULA II- DA VIGÊNCIA

2.1. Em decorrência das disposições da Cláusula sexta da Ata de Registro de Preços nº 99/2024 celebrada em **25/11/2024**, proceder à prorrogação de sua vigência por mais 5 (cinco) meses, com início em 03/12/2025 e encerramento previsto para 03/05/2026.

### CLÁUSULA III DAS DOTAÇÕES

3.1. As despesas relativas ao objeto deste instrumento bem como os seus respectivos encargos serão efetuados nos termos e limites previstos na legislação própria, correndo EM ATENDIMENTO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS, LEI Nº 13.709, DE 14 DE AGOSTO DE 2018, TERMO ADITIVO AO CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO ENCONTRA-SE DISPONÍVEL NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA, RUA LUIZ OPUSCULO, 290 – CENTRO



# Prefeitura Municipal de Albertina

ESTADO DE MINAS GERAIS - CEP 37.596-000 - CNPJ 17.912.015/0001-29

Rua Luiz Opúsculo, nº 290, Centro - TELEFAX (35) 3446-1300

[www.albertina.mg.gov.br](http://www.albertina.mg.gov.br)



no presente exercício à conta da dotação orçamentária a seguir declinada, com indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica, nos termos do artigo 92, inciso VIII, da Lei 14.133/21:

FICHA	CÓDIGO DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FONTE
319	02.04.02-3390.30.00-10.301.5014-4.067	1.621.99
327	02.04.02-3390.30.00-10.301.5014-4.072	1.500.95
349	02.04.02-3390.30.00-10.301.5014-4.072	2.621.99

## CLÁUSULA IV- DOS VALORES

4.1. Permanecem os valores registrados sem alteração no presente termo.

Item	Cód.	Descrição/Especificação	Marca/Modelo	Preço Unitário Registrado
21	23890	APARELHO DE PRESSÃO - APARELHO DE PRESSÃO Esfigmomanômetro aneróide (Aparelho de Pressão Arterial) sem engrenagem, resistente à queda/impacto. Faixa de medição: 6 mmHg a 304 mmHg; Divisão de Escala: 2 mmHg; Precisão: ± 3 mmHg; Livre de látex. Com calibragem duradoura. Para alta demanda de atendimento. Design ergonômico que permite trabalhar com mão direita ou esquerda; Atende as normas da AAMI de resistência a impactos; Pode ter uma queda de até 76 cm, não quebra e não perde a calibração; Garantia de calibração por 5 anos; Manômetro gira 360° para fácil visualização; Anel de borracha para proteção (cinza). Suporta Braçadeira FlexiPort, que permite a troca da braçadeira de maneira fácil atendo a todas as faixas etárias (infantil e adulto). Com certificado de calibração e registro na ANVISA. Compatível com Braçadeira Welch Allyn. Referência: Welch Allyn ou similar, ou de melhor qualidade.	wech allyn modelo ds 44	419,00
32	23907	BRAÇADEIRA PARA APARELHO DE PRESSÃO WELCH ALLYN FLEXIPORT NÚMERO 10 - BRAÇADEIRA PARA APARELHO DE PRESSÃO WELCH ALLYN FLEXIPORT NÚMERO 10 Braçadeira adulto pequeno reusável tamanho 10 com conexão por flexiport que permite a troca de tamanho de maneira fácil. Braçadeira flexport: confeccionada em nylon, utiliza fechamento de contato de alta duração e lavável. As bordas sem dobras diminuem os riscos de cortes e arranhões, dando mais conforto ao paciente, com durabilidade de até 100.000 ciclos (adaptador para o manômetro antigo). Tamanho da braçadeira: 20 – 26cm. Cor: azul Referência: Welch Allyn ou similar, ou de melhor qualidade.	wech allyn mod.reuse	132,50
36	23903	BRAÇADEIRA PARA APARELHO DE PRESSÃO WELCH ALLYN FLEXIPORT NÚMERO 6 - BRAÇADEIRA PARA APARELHO DE PRESSÃO WELCH ALLYN FLEXIPORT NÚMERO 6 Braçadeira infantil pequeno reusável tamanho 06 com conexão por flexiport que permite a troca de tamanho de maneira fácil. Braçadeira flexport: confeccionada em nylon, utiliza fechamento de contato de alta duração e lavável. As bordas sem dobras diminuem os riscos de cortes e	wech allyn mod.reuse	105,00

EM ATENDIMENTO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS, LEI Nº 13.709, DE 14 DE AGOSTO DE 2018, TERMO ADITIVO AO CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO ENCONTRA-SE DISPONÍVEL NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA, RUA LUIZ OPUSCULO, 290 – CENTRO



# Prefeitura Municipal de Albertina

ESTADO DE MINAS GERAIS - CEP 37.596-000 - CNPJ 17.912.015/0001-29

Rua Luiz Opúsculo, nº 290, Centro - TELEFAX (35) 3446-1300

[www.albertina.mg.gov.br](http://www.albertina.mg.gov.br)



		arranhões, dando mais conforto ao paciente, com durabilidade de até 100.000 ciclos. Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação. Utilizado para exames do ouvido externo e para exames gerais não invasivos. Tamanho da braçadeira: 07 – 10cm. Cor: azulReferência: Welch Allyn ou similar, ou de melhor qualidade.		
37	23904	BRAÇADEIRA PARA APARELHO DE PRESSÃO WELCH ALLYN FLEXIPORT NÚMERO 7 - BRAÇADEIRA PARA APARELHO DE PRESSÃO WELCH ALLYN FLEXIPORT NÚMERO 7Braçadeira infantil reusável tamanho 07 com conexão por flexiport que permite a troca de tamanho de maneira fácil. Braçadeira flexport: confeccionada em nylon, utiliza fechamento de contato de alta duração e lavável. As bordas sem dobras diminuem os riscos de cortes e arranhões, dando mais conforto ao paciente, com durabilidade de até 100.000 ciclos (adaptador para o manômetro antigo). Tamanho da braçadeira: 09 – 13cm. Cor: pretoReferência: Welch Allyn ou similar, ou de melhor qualidade.	wech allyn mod.reuse	105,00
38	23905	BRACADEIRA PARA APARELHO DE PRESSÃO WELCH ALLYN FLEXIPORT NÚMERO 8 - BRACADEIRA PARA APARELHO DE PRESSÃO WELCH ALLYN FLEXIPORT NÚMERO 8Braçadeira criança pequena reusável tamanho 08 com conexão por flexiport que permite a troca de tamanho de maneira fácil. Braçadeira flexport: confeccionada em nylon, utiliza fechamento de contato de alta duração e lavável. As bordas sem dobras diminuem os riscos de cortes e arranhões, dando mais conforto ao paciente, com durabilidade de até 100.000 ciclos (adaptador para o manômetro antigo). Tamanho da braçadeira: 12 – 16cm. Cor: pretoReferência: Welch Allyn ou similar, ou de melhor qualidade.	wech allyn mod.reuse	148,00
73	23944	COLCHÃO CAIXA DE OVO - COLCHÃO CAIXA DE OVOColchão modelo caixa de ovos fabricado em espuma especial de poliuretano, de uso hospitalar. Largura 0,88m. comprimento 1,88m. Espessura 6,0 ou 7,0cm. Densidade 28. Espuma especial 1,88 x 0,88 x 0,06 mt. Densidade 28.Referência: Quality Life ou similar, ou de melhor qualidade.	sÓ epsuma mod.dens.28	104,00
91	26007	DESTILADOR DE ÁGUA I - Destilador para destilar água para uso em autoclaves de esterilização a vapor ou qualquer outra aplicação onde seja necessária a utilização de água destilada. Não necessita instalação hidráulica. Cor branca.Capacidade: 4 litros. Potência: 127 V – 550 Watts.Voltagem: 127 V. Frequência: 50/60 Hz. Dimensões: 27 x 33 x 27,6 cm (L x A x P). Peso Bruto: 4 kg. Prático e econômico. Baixo consumo de energia. Proporciona economia de até 35% nos gastos com água destilada. Tempo para destilar 150 ml de água: 19 minutos. Tempo para destilar 300 ml de água: 37 minutos. No mínimo 1 ano de garantia.Referência: Cristofoli ou similar, ou de melhor qualidade.	biotron mod.4 lt	990,00
317	24327	TRAVESSEIRO HOSPITALAR - TRAVESSEIRO HOSPITALAR Travesseiro Hospitalar com capa e zíper, impermeável, na cor azul. Composição: Espuma de poliuretano. Tecido resistente a derramamento de líquido. Produto revestido em napa impermeável. Revestimento em napa (courvim). Selada eletronicamente, com zíper. Dimensões: 56 x 40 x 7 cm.Referência: CF care ou similar, ou de melhor qualidade.	sÓ espuma	89,00
327	24331	VÁLVULA REGULADORA COM FLUXÔMETRO PARA CILINDROS DE AR COMPRIMIDO. - VÁLVULA	ifab mod.ar.c	249,00

EM ATENDIMENTO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS, LEI Nº 13.709, DE 14 DE AGOSTO DE 2018, TERMO ADITIVO AO CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO ENCONTRA-SE DISPONÍVEL NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA, RUA LUIZ OPUSCULO, 290 – CENTRO



# Prefeitura Municipal de Albertina

ESTADO DE MINAS GERAIS - CEP 37.596-000 - CNPJ 17.912.015/0001-29

Rua Luiz Opúsculo, nº 290, Centro - TELEFAX (35) 3446-1300

[www.albertina.mg.gov.br](http://www.albertina.mg.gov.br)



		REGULADORA COM FLUXÔMETRO PARA CILINDROS DE AR COMPRIMIDO.Válvula Reguladora para Cilindro de Ar Comprimido NB204 com Fluxômetro - Características da Válvula: Apresenta identificação do gás através de cores codificadas: cor amarela para ar comprimido. - Pressão de Entrada: Máximo de 200 kgf/cm2 (bar); Escala de Pressão Manômetro: 0 à 315 kgf/cm2 (bar);- Conexão de Entrada/Saída: Norma ABNT;- Pressão de Saída: 3,5±0,3 kgf/cm2 (bar) Calibrado;- Material Utilizado: Latão Cromado;- Válvula de Alívio: 7,0±0,3 kgf/cm2 (bar);- Tipo de Gás: Ar comprimido Medicinal.- Altura13 cm;- Largura17 cm;- Profundidade 6 cm;- Peso 0,715 Kg. Características do Fluxômetro:- Fluxômetro Macho para Ar Comprimido; - Corpo de metal cromado; - Bilha externa e intensa em policarbonato; - Escala de 0 a 15 litros por minuto, esfera inox, botão de controle de fluxo. Acompanha:- 01 Fluxômetro; - 01 Válvula Reguladora para Cilindro.Referência: Protec ou similar, ou de melhor qualidade.		
328	24330	VÁLVULA REGULADORA COM FLUXÔMETRO PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO COM FLUXÔMETRO. - VÁLVULA REGULADORA COM FLUXÔMETRO PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO COM FLUXÔMETRO.Características da Válvula: Apresenta identificação do gás através de cores codificadas: cor verde para oxigênio. A válvula redutora de pressão para cilindro foi desenvolvida para controlar a pressão de saída de Ar comprimido medicinal e oxigênio. Cor: Verde padronizada pela ABNT. Modelo: Saída com Fluxômetros. Corpo: Latão cromado. Conexão de entrada e saída: Latão Cromado. Manômetro: aço com pintura epóxi. Conexões de entrada e saída, conforme normas ABNT. Escala do manômetro/Válvula de pressão fixa: Escala externa: 0 à 315 Kgf/cm². Escala Interna: 0 à 31,5 kpa. Válvula de pressão variável: Entrada: 0 à 200 Kgf/cm²/. Saída: 0 - 8 Kgf/cm². Pressão de trabalho do cilindro cheio: 150 ou 200Kgf/cm². Válvula de alívio (segurança): 6,5+/-0,3Kgf/cm². Válvula de pressão variável: faixa de trabalho 0-8 kgf/cm². Válvula de alívio (segurança): 9,5 +/- 0,4 kgf/cm2.Referência: Protec ou similar, ou de melhor qualidade.Referência: Protec ou similar, ou de melhor qualidade	ifab mod.o2	249,00

4.2. Valor total estimado dos preços registrados mais alteração anterior é R\$ 28.056,00 (vinte e oito mil e cinquenta e seis reais).

## CLÁUSULA V- DA RATIFICAÇÃO

5.1. As partes contratantes ratificam as demais cláusulas e condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 99/2024, não alterado pelo presente Termo Aditivo.

## CLÁUSULA VI — DA PUBLICAÇÃO

6.1. A contratante providenciará a publicação deste Termo Aditivo, por extrato, Diário Oficial Eletrônico Municipal, o “DOM” e PNCP por conta do CONTRATANTE, conforme determina o do Artigo 94 da Lei 14.133/21.

EM ATENDIMENTO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS, LEI Nº 13.709, DE 14 DE AGOSTO DE 2018, TERMO ADITIVO AO CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO ENCONTRA-SE DISPONÍVEL NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA, RUA LUIZ OPUSCULO,290 – CENTRO



# Prefeitura Municipal de Albertina

ESTADO DE MINAS GERAIS - CEP 37.596-000 - CNPJ 17.912.015/0001-29

Rua Luiz Opúsculo, nº 290, Centro - TELEFAX (35) 3446-1300

[www.albertina.mg.gov.br](http://www.albertina.mg.gov.br)



## CLÁUSULA VI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

6.1. E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente TERMO ADITIVO em 02 (duas) vias de igual teor e forma na presença de 02 (duas) testemunhas, que também assinam para um só e mesmo efeito de direito.

Albertina (MG), 17 de novembro de 2025

FELIPE TEODORO SANCHES  
MUNICÍPIO DE ALBERTINA  
CNPJ nº 17.912.015/0001-29  
Prefeito Municipal  
CONTRATANTE

MINAS SAUDE E CONFORTO DISTRIBUIDORA LTDA  
CNPJ: 30.056.510/0001-41  
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

1 - Regiane Mianti de Lima  
CPF nº [REDACTED]

2- Andressa Opuscolo Tenorio  
CPF: [REDACTED]

EM ATENDIMENTO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS, LEI Nº 13.709, DE 14 DE AGOSTO DE 2018, TERMO ADITIVO AO CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO ENCONTRA-SE DISPONÍVEL NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA, RUA LUIZ OPUSCULO, 290 – CENTRO